



Erfolgreich fertigen mit 

**BUCKELSCHWEISSMASCHINEN  
PROJEKTION WELDING MACHINES**



**SCHNELL • PRÄZISE • SICHER**



***FAST • ACCURATE • RELIABLE***



## Ihre Vorteile

- **Zweihand-Startpult (UVV):**  
für sicheres Schweißen.
- **Zylinder mit variabler Vorhubeinstellung**  
und hervorragendem Nachsetzverhalten.
- **Druckanzeige:**  
für Eingangsdruck, Elektrodenkraft und Elektrodenkraft-Schalter.
- **Wasserdurchfluss sofort erkennbar:**  
durch Wasser-Durchflussanzeige für Trafo, Nutenplatte und Werkzeuge.
- **Pressenabstützung:**  
für höchste Druckbereiche zum planparallelen Schweißen.
- **Hochwertige Nutenplatten mit T-Nuten:**  
zum Aufspannen der Werkzeuge.
- **Anbausteuerschrank:**  
übersichtliche Anordnung mit Funktionslampen, Not-Aus-Taster und Hauptschalter.




## Your benefits

- *Two-hand start console (accident prevention standard):*  
*for safe welding.*
- *Cylinder with adjustable advance stroke*  
*and outstanding follow-through.*
- *Pressure indication:*  
*for input pressure, electrode force and electrode force switch.*
- *Water flow rate visible at a glance:*  
*with water flowmeters for the transformer,*  
*T-slot plate and tools.*
- *For very high pressures:*  
*press support for plane-parallel welding.*
- *High-quality T-slot plate:*  
*for attaching the tools.*
- *Clearly laid out:*  
*side-mounted control cabinet with function lamps,*  
*Emergency Stop pushbutton and main power switch.*










Nutenplatte mit bauteilspezifischen Werkzeugen: die so ausgelegt sind, dass die Werkstücke nur richtig eingelegt werden können.

*T-slot plate with workpiece-specific tools: designed so that the work can only be inserted in the correct manner.*



Werkzeuge und Anbauteile mit Initiatoren: damit nur mit Bauteil geschweißt werden kann.

*Tools and add-on parts with proximity switches: so that welding can only take place with workpieces inserted.*

# 

Düring Schweißtechnik GmbH  
Guldenstrasse 11, D-86343 Königsbrunn  
Tel. +49-82 31/9 60 60, Fax +49-82 31/96 06 30  
E-Mail: [info@during-gmbh.de](mailto:info@during-gmbh.de)  
[www.during-gmbh.de](http://www.during-gmbh.de)

Düring do Brasil Ltda.  
Rua José Fumachi 180  
Jardim Virginia – Itatiba – SP – Brasil – CEP 13257-450  
Tel. +55 11 45 24 81 30, Fax +55 11 45 38 22 28  
E-Mail: [during@duringdobrasil.com.br](mailto:during@duringdobrasil.com.br)  
[www.duringdobrasil.com.br](http://www.duringdobrasil.com.br)

